



Nom du projet : \_\_\_\_\_ Type : \_\_\_\_\_ Date : \_\_\_\_\_ Wattage : \_\_\_\_\_

Notes : \_\_\_\_\_

### **Caractéristiques :**

- ❑ Contrôleur mural tactile RF 2.4GHz pour DEL RGBW
- ❑ 4 zones, 12 programmes et 4 préférences programmable
- ❑ Roue de couleurs, intensité et contrôle de la vitesse
- ❑ Pour installation architecturale, commerciale ou résidentiel
- ❑ Compatible avec les contrôleurs LS-CON-REC-4S-5A

### **Certifications :**

- ❑ Conforme aux certifications en vigueur au Canada et aux États-Unis.

### **Garantie :**


- ❑ Le LS-CON-EMT-MUR-RGBW possède une garantie de 5 ans

\*Voir notre politique sur notre site  
[www.borealux.com](http://www.borealux.com)



## Options de commandes :

# de produit	Entrée Voltage	Ampérage	Zones	Protocole	Dimensions métriques (L x l x h)	Dimensions impériales (L x l x h)
LS-CON-EMT-MUR-RGBW	5V DC	0,5A~1A	4	USITT DMX512	Voir dessin*	Voir dessin*

## Dimensions :



## Installation :



## Branchement :

