






Ruban DEL

## LS-STRIP-24V-RGBW

Ruban DEL 24 V offrant une luminosité constante et une performance durable.  
Fait au Québec - Canada.



### DESCRIPTION

CRI 90+ (BRIDGELUX CHIP)

SMD 2835

Puissance 400lm / pied - 4.5 lm/pied

Fabriqué au Canada

Durée de vie de 50 000hrs +

Température d'opération -40 à 60 degrés Celsius

Garantie 5 ans


3-Step MacAdam's ellipse, single binning

Protection contre l'inversion de polarité

Circuit imprimé 3 oz cuivre

Protection IP20 ou IP65

### DIMENSIONS



## TABLEAU DE COMMANDE - RUBANS 24V

<b>1</b> RUBAN	<b>2</b> LUMEN	<b>3</b> CRI	<b>4</b> CCT	<b>5</b> PROTECTION	<b>6</b> LONGUEUR
LS-STRIP-24V- RGBW					

<b>7</b> UNITÉ	<b>8</b> FIL D'ENTRÉE	<b>9</b> UNITÉ	<b>10</b> FIL DE SORTIE	<b>11</b> UNITÉ

### Légende

Référez-vous au chiffre correspondant de la case pour les informations à indiquer.

**2**

• RGBW

**3**

• 90

**4**

• 4 000 K  
• Sur demande

**5**

• IP20  
• IP65



**6 8 10**

Indiquer longueur souhaitée.  
*Pour le fil d'entrée et de sortie, vous pouvez indiquer : standard.*

**7 9 11**

Indiquer l'unité de mesure de la longueur indiquée :  
• Mètres  
• Pouces  
• Pieds

## SPÉCIFICATION DES PRODUITS

		24V- RGBW
TYPE DE COULEUR		
CCT	K	RGBW 4000K
	sur demande	OUI
PUISSANCE	W/m	14,76
	W/pied	4,5
EFFICACITÉ LUMINEUSE	lm/W	1312,34
	lm/pied	400
CRI		90+
DISPONIBLE EN IP65+		OUI
INCRÉMENT DE COUPE DU RUBAN DEL	mm	49
	pouce	1,9
QUANTITÉ DE PUCES DEL	DEL/m	62
	DEL/pied	19
LARGEUR DU RUBAN DEL	mm	10
	pouce	0,39
LONGUEUR MAXIMUM	m	9,75
	pied	32
LIEN VERS LA PAGE PRODUIT		

## BLOCS D'ALIMENTATION

Pour plus  
d'options



### MODÈLE

### BLOC D'ALIMENTATION

### CARACTÉRISTIQUES

#### LS-PSU-24V-xxW-5IN1



- 24 Volts et disponibles en puissance de 96, 150, 200 et 300 Watts,
- Gradation de ligne (Triac MLV et ELV),
- PWM,
- 0-10V (sinc & source),
- Gradateur (potentiomètre intégré),
- Protection mauvais branchements,
- Classe P & 2,
- Conforme pour milieux humides

#### LS-PSU-24V-DIM-xxW



- 24 Volts et disponibles en puissance de 40 et 80 Watts,
- Gradation de ligne (TRIAC),
- IP20,
- Protection mauvais branchements,
- Classe 2

#### LS-PSU-24V-120V/277V-xxW-IP67-B (0-10V)



- 24 Volts et disponibles en puissance de 100, 150, 240 et 320 Watts,
- Gradation 0-10V,
- IP67,
- Protection Courts-Circuits,
- Classe 1 div.2

# ACCESSOIRES DE CONTRÔLES

Pour plus d'options




## MODÈLE

## BLOC D'ALIMENTATION


## CARACTÉRISTIQUES

### LS-CON-DMX -DE3



- Écran,
- 500 scènes,
- 10 zones,
- 1024 canaux DMX,
- USB,
- Ethernet

### LS-CON-DMX-DINA-R2-LITE



- Automome,
- 99 scènes,
- 5 zones,
- 3 univers DMX/RDM,
- DALI,
- USB,
- Ethernet

### LS-CON-DMX-SLESA-U11



- 10 boutons,
- 99 scènes,
- 10 zones,
- 1024 canaux DMX,
- USB,
- Ethernet,
- Horloges et horaires

### LS-CON-DEC-DMX-4S-6A



- Décodeur DMX de 4 canaux,
- Max 6A par canal

# EXTRUSIONS POPULAIRES

Pour plus  
d'options



MODÈLE	EXTRUSION	DIMENSIONS
<p><b>LS-EXT-SUR-16*13</b></p> <p>• Segment de 10 pieds</p>		
<p><b>LS-EXT-SUR-CORNER</b></p> <p>• Segment de 10 pieds</p>		
<p><b>LS-EXT-T.BAR-2528</b></p> <p>• Segment de 10 pieds</p>		
<p><b>LS-EXT-ENC-22*13</b></p> <p>• Segment de 10 pieds</p>		

# MONTAGE NEON FLEXIBLES POPULAIRES

Pour plus  
d'options




## MODÈLE

## EXTRUSION

## DIMENSIONS


### LS-EXT-NEON-SIDE-16\*16

- Segment de 10 pieds




### LS-EXT-NEON-TOP-16\*16

- Segment de 10 pieds




### LS-EXT-NEON-TOP-20\*20

- Segment de 10 pieds



Why | Pourquoi

# BOREALUX



- ✓ 100% Canadian LED manufacturer
- ✓ 5 year warranties
- ✓ Very fast delivery
- ✓ Very high custom production capacity

- ✓ Manufacturier DEL 100 % Canadien
- ✓ Garanties de 5 ans
- ✓ Livraison très rapide
- ✓ Capacité très élevée de production sur mesure

## Contact Us Contactez-nous

- ☎ 1-888-540-4713
- ✉ [vi@borealux.com](mailto:vi@borealux.com)
- 📍 670 rue Bouvier, Suite 108,  
Quebec, Canada G2J 1A7

[BOREALUX.COM](http://BOREALUX.COM)



Discover all our products | Découvrez tous nos produits